

报告编号: XYDL-ESG-20241112

商丘市欣源电力设备有限公司

ESG评价报告

企业名称: 商丘市欣源电力设备有限公司

报告日期: 2024年11月12日

编制单位: 万鼎认证(河南)有限公司

查询网址: <http://www.wdrziso.com>



目 录

一、企业及报告基本信息	1
1.1、公司中文名称	1
1.2、公司注册地	1
1.3、时间范围	1
1.4、编制依据	1
1.5、公司简介与架构	1
1.6、数据来源及可靠性保障	5
二、ESG管理	5
2.1、ESG愿景及其完成情况	5
2.2、ESG发展战略	5
2.3、ESG治理架构	6
三、ESG风险与机遇	6
3.1、风险管理	6
3.2、识别与评估	6
3.3、管理ESG风险	7
四、ESG利益相关方沟通	7
五、ESG环境范畴责任披露	8
5.1、资源与环境管理制度措施	8
六、ESG社会范畴责任披露	9
6.1、员工权益	9
6.2、产品与服务管理	12
七、ESG治理范畴责任披露	13
7.1、治理策略与组织架构	13
7.2、规范治理	14

7.3、信息披露透明度	16
7.4、合规经营与风险管理	16
八、附件:	19



一、企业及报告基本信息

本报告是商丘市欣源电力设备有限公司ESG报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了商丘市欣源电力设备有限公司2023年在积极承担社会责任、有效管理ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。

1.1、公司中文名称

商丘市欣源电力设备有限公司

1.2、公司注册地

河南省商丘市梁园区水池铺朱关庄村

1.3、时间范围

本报告为年度报告，报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容可能超出此时间范围。

1.4、编制依据

本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》（简称《央企ESG指标体系》）、《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、全球报告倡议组织（GlobalReportingInitiative，简称为“GRI”）发布的《可持续发展报告标准（GRISTandards）》以及《联合国可持续发展目标》（UNSDGs2030）要求编制。

1.5、公司简介与架构

商丘市欣源电力设备有限公司是一家多年专业从事生产、销售各种电杆及水泥制品的制造企业。公司按照“质量为本、信誉至上

、勇于开拓、诚信服务”的企业精神，有效地整合了资源，凸显了规模效益，目前发展势头迅猛。公司坐落于河南省商丘市梁园区水池铺朱关庄村，厂区面积达到 45 亩，固定资产投资 1650 万元，员工 53 人，其中工程师 5 名，专业技术人员 12 名。



图1: 企业概貌

主要产品为水泥电杆及其他水泥制品，产品有环形预应力混凝土电杆，环形钢筋混凝土电杆，部分非预应力混凝土电杆。从 8 米至 21 米等系列产品，年生产力达到 30000 根，供货范围覆盖整个河南省及邻近省市，主要服务对象为国家电网有限公司所属各省（市、自治区）公司，是豫东地区优质生产企业，多次被评为重合同守信用单位。



图2：生产车间

2016 年公司上下一心，通过全面整顿提高，在原有的基础上进行了扩建，新厂区生产车间面积达 6500 平方米，公司拥有单、双离心机 4 组，16 吨行车 2 台，10 吨行车 4 台，龙门吊 1 台，自动上料泵送机 1 套，钢筋自动定尺切割机 1 套，滚焊机 2 套，电杆生产自动抓钩机 2 套，吊车 1 辆，铲车 3 辆，各种电杆模具 208 套。公司还具有混凝土搅拌站、高压泵、涨拉设备、墩头设备、绕环设备、电焊设备、大型蒸养池等国内一流的生产设备，是目前河南省唯一一家采用混凝

土泵送工艺生产电杆的企业，打造了最为先进的电杆生产线，加之雄厚的技术力量，满足于生产各类电杆的生产。



图3：主要产品

公司按照 ISO9001 标准要求，建立健全了产品质量保证体系。质量检测方式完善，拥有电杆试验检测台、万能试验机、刻度放大镜、智能测力仪、电杆荷载挠度测试仪等检测设备及千分尺、压力表、游标卡尺等计量读数设备，确保各项质量指标达到同类产品的领先水平，产品交验合格率达99%。

公司遵循责任到人、质量到人的方针，认真落实各项规章制度，明确员工岗位责任。从设备管理、原料管理、生产管理、安全管理、工艺管理、环境管理，都严格按照体系管理要求，确保了产品质量。十几年来，公司生产制作的产品全部用于国家电网省电力公司的农网、城网、配网等建设工程，得到了业内外用户及各电力部门的一致好评。公司将继续坚持质量第一，以人为本，服务客户的原则，追求技术进步，创造一流精品的发展宗旨，服务于国家建设，为广大用户提供优质的产品、卓越的技术和优良的服务。

1.6、数据来源及可靠性保障

本报告引用的全部信息数据均来自商丘市欣源电力设备有限公司内部文件、统计报告、财务报告等。本报告经公司领导层审议后发布，商丘市欣源电力设备有限公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、ESG管理

2.1、ESG愿景及其完成情况

ESG愿景：商丘市欣源电力设备有限公司致力于成为在环境、社会和治理方面表现卓越，推动可持续发展，并致力于成为国际领先的电力系统服务商。

2.2、ESG发展战略

商丘市欣源电力设备有限公司在其ESG（环境、社会和治理）发展战略中，致力于在多个关键领域实现显著的进步。首先，公司积极推动绿色生产，通过采用环保技术和工艺，减少生产过程中的环境污染和资源浪费。其次，商丘市欣源电力设备有限公司致力于提高能源效率，通过优化能源使用和管理，降低能源消耗和碳排放，以实现可持续发展。

在供应链管理方面，商丘市欣源电力设备有限公司注重优化供应链流程，选择环保、高效的供应商，并加强与供应商的合作，共同推动供应链的绿色化和可持续发展。此外，公司还注重员工培训和福利保障，通过提供全面的培训计划和良好的工作环境，提升员工的技能和满意度，促进员工的个人发展和企业的长远发展。

在治理层面，商丘市欣源电力设备有限公司致力于提高公司治理水平，建立健全的公司治理结构和内部控制体系，确保公司运营

的合规性和透明度。通过完善决策机制和风险管理体系，商丘市欣源电力设备有限公司不断提升公司治理的效率和效果。

2.3、ESG治理架构

商丘市欣源电力设备有限公司的ESG治理架构经过精心构建，以确保ESG战略的有效实施和全面监控。该架构主要包括内部审计部门，各自拥有明确的职权范围与责任。

ESG委员会在领导层的领导下，负责具体执行和监督ESG行动计划。他们负责落实ESG战略和政策，制定具体的ESG工作计划，并监督其实施情况。ESG委员会还负责与公司其他部门协作，确保ESG工作得到全面地推广和实施。

内部审计部门作为ESG治理架构中的重要一环，负责定期评估公司的ESG绩效，并提出改进建议。他们通过收集和分析ESG相关的数据和信息，评估公司在环境、社会和治理方面的表现，发现存在的问题和不足，并提出相应的改进措施。内部审计部门的独立性和客观性保证了ESG绩效评估的准确性和公正性。

三、ESG风险与机遇

3.1、风险管理

为了进一步加强风险管理，商丘市欣源电力设备有限公司不仅重视内部风险的控制，还积极应对外部风险挑战。公司强化了风险管理委员会的运行机制，通过定期会议、风险评估和策略制定等方式，确保风险管理工作的高效运行。

3.2、识别与评估

商丘市欣源电力设备有限公司持续致力于完善其内控体系，以确保内控运行的高效性和有效性。在2023年，公司紧紧围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟通、内部监督这五大核心

要素，对公司内部进行了全面的内部控制评价工作。通过这一评价过程，公司能够精准地识别出内控体系中存在的问题，并针对性地制定整改措施，以促进内控体系的持续优化和提升。

在审计方面，商丘市欣源电力设备有限公司的审计部门在领导层的领导下，严格遵循国家相关法规和公司管理要求，履行审计监督职责。公司审计工作实行统一领导、分层负责的管理体制，执行以“上审下”为主的一体化运作机制，构建了一个集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。这一体系确保了公司审计工作的独立性和权威性，为公司内控体系的稳健运行提供了有力保障。

3.3、管理ESG风险

商丘市欣源电力设备有限公司积极深化法治企业建设，通过精心构建包括基本制度、职能制度和操作规范在内的三层制度体系，为公司稳健运营提供坚实的法治保障。公司紧密围绕战略实施和改革发展，对重大决策、规章制度以及经济合同进行严格的法律审核，确保每一项决策和行动都符合法律法规要求。同时，公司针对重大决策事项积极提出法律意见或建议，并给出风险防范建议，从而有效保障公司经营的合法合规性。

为了进一步提升合规管理水平，商丘市欣源电力设备有限公司还加强了合规管理体系建设。公司构建了科学合理的合规管理体系组织架构，完善了规章制度体系，使各项管理活动有章可循、有据可查。此外，公司还加强了合规管理宣传、教育及培训，增强了全体员工的合规意识和能力，为公司的高质量发展筑牢了法治和合规基础。

四、ESG利益相关方沟通

商丘市欣源电力设备有限公司秉持严谨规范的经营哲学，严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规，确保公司的运营活动始终处在法治的轨道上。在对外沟通方面，公司清晰界定了与公众、合作伙伴及潜在合作伙伴的交流原则，明确了沟通的内容、形式以及组织与实施的具体方法。公司每年精心策划并执行一系列外部关系管理工作计划，致力于建立和维护良好的社会声誉与合作关系。

五、ESG环境范畴责任披露

5.1、资源与环境管理制度措施

5.1.1、水资源使用管理

商丘市欣源电力设备有限公司采用节水型卫生器具，从管理源头上控制用水。制定了节水建设方案，完善节水管理制度，加强节水设施建设，强化节水管理，建立了节水工作的长效机制。企业整体节水工作取得了显著成效。

商丘市欣源电力设备有限公司根据GB/T7119《节水型企业评价导则》，进行了节水自评价工作，从管理措施、单位用水指标考核等多方面对用水状况进行了自评价，并且编制了节水自评价报告。

5.1.2、能源使用与节能管理

商丘市欣源电力设备有限公司成立了节能领导小组，建立了《公司能源监测和数据收集管理程序》，《公司能源运行控制管理程序》和《公司能源绩效参数和能源基准管理程序》等节能管理制度，采用工艺技术节能、电气节能、设备节能、建筑节能以及其他节能技术措施，有效优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少了能源的投入和使用；同时，通过建立能源管理制度和体系，从能源管理策划层面挖掘节能潜力，找出节能改进机会，进一步从管理上精益化管控能源消耗。

5.1.3、环境领域合法合规

商丘市欣源电力设备有限公司不存在违法、失信记录，未发生环境事故。

六、ESG社会范畴责任披露

6.1、员工权益

6.1.1、员工招聘与就业

6.1.1.1、企业招聘政策及执行情况

商丘市欣源电力设备有限公司建立了成熟的招聘体系，制定了完善的招聘制度明确招聘计划制定、招聘实施等全流程工作要求。公司依据相关招聘制度，秉持平等、公正、无歧视的原则定期开展校园招聘和社会招聘工作。

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家相关法律法规及海外运营地适用的法律法规，招聘过程未发生歧视事件，不存在使用童工或从使用童工中受益、使用不具备相应工作能力和条件的员工、强迫或强制劳动的情况。公司加强自查，确保及时发现并妥善处理因任何原因进入公司的童工或其他不合规现象。

6.1.1.2、员工结构

商丘市欣源电力设备有限公司依法维护女职工合法权益和特殊利益，实行男女同工同酬，在享受各项福利待遇、晋职、培训、评定专业技术职称、评先评优等方面，坚持男女平等的原则，注重对女职工、女性人才的培养和使用。

6.1.2、员工薪酬与福利

6.1.2.1、薪酬理念与政策

商丘市欣源电力设备有限公司在薪酬制度设计上秉承“以岗定薪、按绩取酬”的核心理念，确保效率优先的同时，也充分考虑到公平性。公司立足于岗位价值及员工的能力素质，作为确定薪酬的基准。

为了支持公司发展战略的顺利实施，商丘市欣源电力设备有限公司坚持价值导向，不断深化和完善激励机制。公司致力于搭建一个组织效能提升与员工个人成长相互促进的薪酬体系，确保员工的薪酬收入与其岗位价值及实际贡献紧密相连。同时，公司注重短期激励与中长期激励的有机结合，构建一个多元化的薪酬分配机制。

6.1.2.2、薪酬福利保障情况

在员工福利保障方面，商丘市欣源电力设备有限公司致力于构建多层次的福利体系，以持续提升企业的凝聚力和竞争力。公司不仅全员依法合规参与各项社会保险及住房公积金，确保及时足额缴纳社会保险费用，还在法定“五险”的基础上，建立了企业年金和补充医疗保险制度，进一步提升员工的医疗保障能力。

此外，商丘市欣源电力设备有限公司还不断完善个性化、弹性化的福利体系。公司根据国家政策，设立了包括防暑降温费、食堂经费、体检费、疗养费等在内的十余项福利项目，以满足员工多样化的需求。对于从事特种作业及经常出差的员工，公司还购买了雇主责任险，为员工提供更加全面的健康安全保障。

6.1.2.3员工民主管理

商丘市欣源电力设备有限公司坚守民主参与的原则，通过构建健全的民主管理制度，切实保障员工的知情权、参与权、表达权和监督权。公司高度重视员工的民主沟通权益，积极打造多样化的民主沟通平台，以增进员工与公司之间的理解与互动。

6.1.3、员工健康与安全

6.1.3.1、员工职业健康安全管理

商丘市欣源电力设备有限公司坚决遵循《中华人民共和国职业病防治法》等国家法律法规和行业标准，已构建了一套完善的职业健康制度体系。公司常态化开展职业卫生危害辨识，并定期对工作环境进行监测，确保员工的职业健康与安全。此外，公司每年组织员工进行健康体检，并与员工签订职业健康安全目标责任书，以明确各自在职业健康方面的责任。

6.1.3.2、安全事故及工伤应对

商丘市欣源电力设备有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》《安全生产培训管理办法》等法律法规，建立完善的安全教育培训体系，定期开展安全培训，常态化组织安全生产知识培训和应急演练，持续提升员工安全意识与技能。

商丘市欣源电力设备有限公司每周发布安全应知应会，每月组织“主题安全日”活动，常态化组织各单位持续推进班组危险预知训练，创建浓厚的安全生产氛围。

6.1.4、员工发展与培训

6.1.4.1、员工教育与培训

为了强化培训计划的管控效果，商丘市欣源电力设备有限公司建立了先进的教育培训信息管理系统。这一系统实现了培训计划的“系统化、科学化、实用化”监控和管理，确保培训资源的高效利用和培训效果的持续优化。

6.2、产品与服务管理

6.2.1、产品安全与质量

6.2.1.1、质量管理

商丘市欣源电力设备有限公司坚持以责任体系建设为基石，通过层层分解全员质量责任并实施质量绩效的量化管理，不断增强质量控制能力。为此，公司制定了详细的质量责任工作指引，旨在规范质量管理领导人员的行为，确保单位领导人员切实承担起质量主体责任。此外，公司还围绕质量管理建立了《持续改进控制程序》《产品放行及不合格品控制程序》以及《精益改善管理办法》等一系列规章制度，旨在全面规范产品从设计、生产到服务的全生命周期流程，确保产品质量的稳定提升。

6.2.2、供应商管理

6.2.2.1、供应商选择与管理

商丘市欣源电力设备有限公司致力于提升供应质量与效率同时创造更多价值。为实现这一目标，公司积极整合各方资源，构建数据平台，推动内外部资源的高效协同，从而构建了一个合作共赢的生态系统。进入2023年，商丘市欣源电力设备有限公司对采购管理体系进行了全面优化。公司重新修订了《采购管理办法》等一系列采购相关制度和细则，包括《标前寻源采购管理细则》《采购方案及文件管理规范》《采购结果应用及合同履约管理细则》《采购业务实施细则》和《授权采购实施细则》等，确保物资采购的全流程得到精准管理，同时实现了对供应商全生命周期的细致管理。

七、ESG治理范畴责任披露

7.1、治理策略与组织架构

7.1.1、治理策略及流程

7.1.1.1、治理策略制定

商丘市欣源电力设备有限公司党委坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，确保公司管理层在企业发展中的引领作用。

7.1.1.2、治理策略监督流程

商丘市欣源电力设备有限公司在治理结构上坚持权责明晰、规范合理的原则，确保管理层能够各司其职、各尽其责，共同推动公司健康、稳定且可持续的发展。为了实现这一目标，公司还结合了一系列治理策略和监督流程。

在治理策略方面，商丘市欣源电力设备有限公司：

1、明确了各级管理层的职责和权力，确保各项决策和行动都能得到高效执行。

2、建立了完善的内部控制体系，通过内部审计、风险评估等手段，对公司运营过程进行全方位监督，及时发现并纠正潜在问题。

3、推行了透明化的信息披露政策，定期向员工和公众披露公司运营情况、财务状况等重要信息，接受各方监督。

在监督流程上，商丘市欣源电力设备有限公司：

1、加强了员工反馈机制，鼓励员工积极参与公司管理，对发现的问题及时提出意见和建议，促进公司不断改进和优化。

2、公司管理层作为公司管理核心，始终以公司发展为旗帜，持续提升工作质量和效率。为公司的高质量发展提供坚实的保障。

7.1.1.3、治理策略批准及审核流程

商丘市欣源电力设备有限公司为落实管理层决策服务和管理要求，加强重大决策事项风险评估及法规前置审核事项审核，规范决策流程，提升议题报备效率，现就相关事项说明如下。

风险评估议题承办部门和财务部门共同承担风险评估责任。如需风险评估，由承办部门和财务部门双签，分别出具“已评估”“已审核”意见，并由部门主要负责人签字、签署日期。

二、合法合规审查审核

承办部门按照法规前置审核事项清单要求开展工作，其中：

1. 承办部门承担合法合规审查责任

承办部门完成合法合规性审查的，承办部门需出具“已审查，同意”的意见，并由部门主要负责人签字、签署日期。

2. 公司分管合法合规副总承担合法合规审核责任，由分管合法合规副总完成合法合规性审核意见的，出具“已审，同意”的意见，并由公司分管合法合规副总签字、签署日期；

7.1.2、组织构成及职能

商丘市欣源电力设备有限公司选拔任用领导干部，由管理层集体讨论作出任免决定，或者决定提出推荐人选意见建议。

7.1.3、薪酬管理

7.1.3.1、领导层的薪酬计划

商丘市欣源电力设备有限公司领导层薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、奖励年薪。

7.2、规范治理

7.2.1、内部控制

7.2.1.1、内部审计

商丘市欣源电力设备有限公司内部审计部门应对重大决策事项的风险评估和合法合规审查审核结果进行汇总和分析。汇总报告应详细列明各项评估和审查意见，以及内部审计部门的意见和建议。

7.2.1.2、内部控制结构、机制和流程

商丘市欣源电力设备有限公司治理结构权责明晰、规范合理。管理层各司其职、各尽其责，共同促进公司健康持续发展。

持续完善内控体系，确保内控运行有效。2023年，公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟通、内部监督等五大要素，对公司内部开展内部控制评价工作，针对性制定整改措施，促进内控体系持续优化提升。

7.2.2、廉政建设

7.2.2.1、廉政建设制度规范

为深化反腐败管理，商丘市欣源电力设备有限公司制定了全面且详细的内部控制管理制度，该制度不仅明确了反腐败的原则和方针，还详细规定了实施步骤和具体措施。

7.2.2.2、廉政建设措施成效

在制度的实施和推进下，商丘市欣源电力设备有限公司在反腐败管理上取得了显著的成效。

7.2.3、公平竞争

7.2.3.1、公平竞争制度规范

为了推动企业高质量发展，打造一支结构合理、技术精湛、能力突出、作风过硬的人才队伍，拓宽商丘市欣源电力设备有限公司员工职业发展空间，构建多维职业发展通道，引导和激励员工不断提升职业能力和价值创造力，实现企业和员工共同发展。

7.2.3.2、公平竞争措施成效

为提升员工与岗位匹配度，并促使管理者重视员工发展，提供公平、透明的转岗机会，促进人才良性流动，实现员工更广阔的职业发展。

7.3、信息披露透明度

7.3.1、信息披露制度

商丘市欣源电力设备有限公司严格遵循《公司法》等法律法规，特别制定了《信息披露事务管理制度》。该制度详细规定了财务信息的披露要求，包括应披露的财务信息内容及标准、信息的传递与审核流程、披露的具体流程，以及信息披露事务中各方的具体职责。

7.3.2、信息披露质量

7.3.2.1、所有披露信息定期监督、审计和评估

商丘市欣源电力设备有限公司为确保披露信息的准确性和完整性，公司建立了定期监督机制，定期对已披露的信息进行回顾和检查，确保其符合相关法规要求，并及时发现和纠正任何可能存在的错误或遗漏。同时，公司还实施了严格的审计制度，对信息披露的各个环节进行审计，包括信息的收集、整理、审核和发布等，以确保整个披露过程的合规性和准确性。

7.4、合规经营与风险管理

7.4.1、合规经营

7.4.1.1、合规经营制度

商丘市欣源电力设备有限公司致力于深化法治企业建设，构建了包括基本制度、职能制度和操作规范在内的三层制度体系。围绕公司的战略实施和改革发展，公司对重大决策、规章制度以及经济合同进行全面法律审核，为重大决策事项提供专业意见和建议，并提出风险防范措施，以确保公司经营活动的合法合规性。

7.4.1.2、合规体系建设情况

商丘市欣源电力设备有限公司在合规体系建设方面取得显著进展。公司积极构建合规管理体系组织架构，确保合规管理职能的明确和高效运行。

7.4.1.3、合规审查具体流程

商丘市欣源电力设备有限公司的审计部门在领导层的直接领导下，依据国家相关规定和公司实际需求，承担起审计监督的重要职责。

7.4.2、风险管理

7.4.2.1、风险识别与预警

商丘市欣源电力设备有限公司积极构建全面风险管理体系，确立了清晰的风险管理目标和原则，确保这些原则贯穿于公司的决策、执行和监督等各个环节，并覆盖到各类业务和管理活动的全过程。

7.4.2.2、风险控制与追踪

商丘市欣源电力设备有限公司在2023年持续推进内控体系的完善，以保障内控机制的有效运行。公司进行了全面的内部控制评价。针对评价过程中发现的问题和风险点，公司制定了针对性的整改措施，并进行了有效的风险控制与追踪，以确保问题得到及时解决，从而推动内控体系的持续优化和提升。

7.4.2.3、风险报告与管理

商丘市欣源电力设备有限公司不断强化内控体系的完善，以保障内控机制的高效运行。在2023年，通过细致的风险识别和分析，公司能够准确把握潜在的风险点，并针对性地制定整改措施，以实现风险的及时控制和防范，根据公司财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，2023年度公司未发现重大缺陷、重要缺陷。这一过程不仅提升了公司的风险报告能力，也促进了内控体系的持续优化和管理水平的提升。

八、附件:

1、企业营业执照

页码: 1/1



营 业 执 照

(副 本) 1-1

统一社会信用代码
91411402574986813M

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名 称	商丘市欣源电力设备有限公司	注 册 资 本	陆仟捌佰万圆整
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成 立 日 期	2011年05月24日
法定代表人	尚进立	营 业 期 限	2011年05月24日至2031年05月23日
经 营 范 围	电线杆生产、销售, 水泥制品、高低压配电柜、电线电缆、变压器、发电机、钢材、建材、蓄电池的批发、零售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		
住 所	商丘市梁园区水池铺朱关庄村		

登记机关



2021 年 01 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址:
<http://10.8.1.130:9080/Topic/Print.do>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国

国家市场监督管理总局监制


2、环境管理体系认证证书



3、职业健康安全管理体系认证证书



4、质量管理体系认证证书



5、绿色环保企业认证证书



6、绿色企业认证证书

CERTIFICATE OF REGISTRATION



绿色企业认证证书

注册号:126224MS0840R0S

商丘市欣源电力设备有限公司
统一社会信用代码: 91411402574986841M
注册地址: 商丘市梁园区水池铺朱关庄村
经营地址: 商丘市梁园区水池铺朱关庄村

经评价, 其服务能力达到
CTS JC 008-2023 《绿色企业评价规范》标准
AAAAA
认证范围:
电线杆的生产、销售所涉及的绿色企业管理活动 (AAAAA级)

首次颁证日期: 2024年03月25日 证书有效期至: 2027年03月24日



签发人: 

1. 登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 查询
2. 获证组织必须定时接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。

津辰标准(天津)认证集团有限公司
地址: 天津市北辰区双街镇清大博雅园19号楼2门301 电话: 022-26970272

7、绿色供应链管理体系认证证书

CERTIFICATE OF REGISTRATION



绿色供应链管理体系认证证书

注册号:126224MS0839R0S

商丘市欣源电力设备有限公司
统一社会信用代码: 91411402574986841M

注册地址: 商丘市梁园区水池铺朱关庄村
经营地址: 商丘市梁园区水池铺朱关庄村

经评审, 其组织的绿色供应链等级符合
《绿色制造—制造企业绿色供应链管理导则》GB/T33635-2017

★★★★★

认证范围:
电线杆的生产、销售所涉及的绿色供应链管理活动(五星级)

首次颁证日期: 2024年03月25日

证书有效期至: 2027年03月24日



签发人: 



1. 登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 查询
2. 获证组织必须定时接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。

津辰标准(天津)认证集团有限公司

地址: 天津市北辰区双街镇清大博雅园19号楼2门301 电话: 022-26970272

8、产品碳足迹核查报告

CERTIFICATE OF REGISTRATION



产品碳足迹核查报告

报告编号: 126224MS0841R0S

商丘市欣源电力设备有限公司
统一社会信用代码: 91411402574986841M

注册地址: 商丘市梁园区水池铺朱关庄村
经营地址: 商丘市梁园区水池铺朱关庄村

审查依据: ISO 14067: 2018《温室气体产品碳足迹量化的要求和指南》、PAS 2050: 2011《产品和服务生命周期内的温室气体排放评价规范》、GZ14-C-SC-1.0《温室气体(碳足迹)核查实施规则》

产品名称: 锥形水泥杆
数据边界时间: 2023年1月1日-2023年12月31日
功能单位: 1根
每功能单位产品碳足迹数值: 449.604 kgCO₂e
系统边界: 商丘市梁园区水池铺朱关庄村

报告日期: 2024年03月25日 有效期至: 2026年03月24日

核查机构: 津辰标准(天津)认证集团有限公司

1. 审查报告可登陆网站 www.jcsi.cn 查询

机构地址: 天津市北辰区双街镇清大博雅园19号楼2门201室 电话: 022-26970272

9、绿色电力评价证书



10、绿色电力交易证书



11、废气、噪声检测报告


181612050022
有效期至2024年1月7日

检测报告

中昇检字【2023】-1020

项目名称: 商丘市欣源电力设备有限公司废气噪声委托检测

委托单位: 商丘市欣源电力设备有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2023年9月4日

河南中昇质量检测有限公司



检测说明

1. 本公司的检验依据：(1) 中华人民共和国国家标准；(2) 环境保护标准；(3) 其他行业颁布的标准；(4) 实验室资质认定附表标准。检验过程中严格执行操作规程, 所用仪器设备经过强制检定, 操作人员持证上岗。
2. 检测报告无本公司 CMA 章、检测专用章（骑缝章）无效；无审核人、批准人签名无效；未经本检测机构书面批准不得复制检测报告，复制无效。
3. 凡委托单位送来的样品，本检测报告仅对样品的检测结果负责，对于在采样地点、样品位置、采样过程及运输中出现的问题概不负责。
4. 根据《产品质量法》第十五条规定，委托单位对本报告有异议，请于收到报告之日起五日内向本公司提出，逾期不予受理。
5. 本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。
6. 本报告及数据不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

河南中昇质量检测有限公司

地 址：商丘市北海路与商鼎路交叉口向北 300 米路西
商丘市第二技工学校


邮 编：476000

电 话：0370-2629919

河南中昇质量检测有限公司
无组织废气检测结果报告表

项目名称		商丘市欣源电力设备有限公司废气噪声委托检测					
委托单位		商丘市欣源电力设备有限公司					
项目地址		商丘市梁园区水池铺乡					
样品类型		无组织废气					
采样日期		2023.8.30		分析日期		2023.9.1	
检测因子	检测频次	采样点位及检测结果					
		上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#		
颗粒物 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第一次	93	247	292	233		
	第二次	120	273	310	260		
	第三次	107	250	283	268		
气象参数		天气：晴 风向：东北 湿度：55~56%		温度：27.1~28.9℃ 气压：101.1kPa 风速：1.6~2.1m/s			
无组织废气点位示意图							
							
备注		○为无组织点位					

河南中昇质量检测有限公司
噪声检测结果报告表

项目名称	商丘市欣源电力设备有限公司废气噪声委托检测			
委托单位	商丘市欣源电力设备有限公司			
项目地址	商丘市梁园区水池铺乡			
噪声类别	厂界噪声			
气象参数	天气：晴 风速：2.2m/s			
检测时间	检测点位及其检测结果 Leq [dB (A)]			
	厂界东 1米处▲1#	厂界南 1米处▲2#	厂界西 1米处▲3#	厂界北 1米处▲4#
2023.8.30 14:34-14:52	55.2	52.7	51.8	52.3
2023.8.30 22:00-22:18	43.0	41.7	40.7	41.3
噪声采样点位示意图				
				
备注：▲表示噪声检测点位				

河南中昇质量检测有限公司

检 测 方 法 依 据

序号	检测项目	检测分析方法	使用仪器	仪器编号	检出限或最低检出浓度
1	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022	AUW220D 电子天平	TYSB-008	7µg/m³
2	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准（5 测量方法） GB 12348-2008	AWA5688 型 多功能声级计	ZYSB-019	/
本页以下空白					
备注	/				

编制:

王倩伊


审核:

刘松

签发:

刘松

附图：商丘市欣源电力设备有限公司噪声采样现场图



备案信息单

Page 1 of 1

河南省企业投资项目备案确认书

项目备案号：豫商发改制造[2015]22051

企业名称：商丘市欣源电力设备有限公司

经核准，商丘市欣源电力设备有限公司年产3万根环形混凝土电杆生产项目，符合《河南省企业投资项目备案办法》(2015年12月15日)第二章第十三条规定，属于允许类项目，准予备案。备案有效期：2015年12月15日至2016年10月15日。

一、项目概况：商丘市欣源电力设备有限公司年产3万根环形混凝土电杆生产项目，租赁土地40亩，新建办公楼、生产车间、宿舍楼共5800平方米；生产工艺：搅拌、上料、离心、蒸养、脱模、保养等；主要设备：搅拌机、上料机、离心机、脱模机、蒸养池、电杆模具、行车、输送带、自动卸料装置、自动包装机等。

二、项目总投资：2015年12月15日至2016年10月15日。

三、资金来源：企业自筹1000万元，银行贷款500万元，其他资金500万元。

备案机关盖章

2015年12月15日

备注：1. 项目备案有效期为2015年12月15日至2016年10月15日。2. 项目备案有效期满后，企业如需继续投资，应重新办理备案手续。3. 项目备案有效期满后，企业如需变更备案内容，应重新办理备案手续。4. 项目备案有效期满后，企业如需终止投资，应重新办理备案手续。5. 项目备案有效期满后，企业如需变更备案内容，应重新办理备案手续。6. 项目备案有效期满后，企业如需终止投资，应重新办理备案手续。7. 项目备案有效期满后，企业如需变更备案内容，应重新办理备案手续。8. 项目备案有效期满后，企业如需终止投资，应重新办理备案手续。9. 项目备案有效期满后，企业如需变更备案内容，应重新办理备案手续。10. 项目备案有效期满后，企业如需终止投资，应重新办理备案手续。

证明

经查：水池铺乡土地利用总体规划图，水丁路西，连霍高速南，原高速料场用地为集体临时建设用地。

证明材料

兹证明商丘市欣源电力设备有限公司是我乡招商引资企业，总投资 1 亿元，项目规模，用地南北长 155 米，南面宽 180 米，北面宽 120 米，约 40 亩。位于水池铺集向南 1.5 公里水丁公路西、连霍高速南 300 米的朱关庄附近，不在我乡集镇区范围之内，不在中心社区龚庄村社区规划范围之内。符合我乡整体发展规划。

特此证明

水池铺乡人民政府

2015 年 11 月 9 日

商丘市环境保护局梁园分局文件

商梁环标[2015]083 号

关于商丘市欣源电力设备有限公司年产 3 万根 环形混凝土电杆生产项目环境影响评价 执行标准的意见

商丘市欣源电力设备有限公司：

根据你单位该项目选址和我市环境功能区划以及其它相关规定，经研究，你单位“年产 3 万根环形混凝土电杆生产项目”环境影响评价适用标准如下：

一、环境质量标准

- 1、《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) IV 类
- 2、《地下水质量标准》(GB/T 14848-93) III 类
- 3、《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 二级标准
- 4、《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2 类标准

5、《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005) 表 1 旱作标准

二、污染物排放标准

1、《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 二级标准

2、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001) 及其修改单

3、《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4515-2013) 表 1、
表 3 中的排放标准

4、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 18599-2001) 2
类标准

6、《关于生物质燃料使用有关问题的复函》豫环办函(2014)
115 号

二〇一五年十一月二十五日

河南省环境保护厅办公室

豫环办函〔2014〕115号

关于生物质燃料使用有关问题的复函

南阳市环境保护局：

你局《关于生物质燃料使用有关问题的请示》（宛环〔2014〕154号）收悉。根据《国家能源局 环境保护部关于开
展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知》（国能新能
〔2014〕295号）和《环境保护部关于界定生物质成型燃料类型
有关意见的复函》（环办函〔2014〕1207号）精神，经研究，现
函复如下：

一、根据《环境保护部关于划分高污染燃料的规定》（环发〔2001〕37号），未将“生物质成型燃料”划分为高污染燃料。近
年来，生物质成型燃料技术发展迅速，在使用专用锅炉并配套
袋式除尘器的条件下，烟尘、二氧化硫和氮氧化物等污染物排
放浓度较低，可以达到相关标准的限值要求。

二、生物质成型燃料在燃烧不完全或污染治理设施运行不
正常的情况下，都有可能造成一定程度的空气污染。考虑到部

分市县目前在燃煤锅炉拆改工作中存在的清洁能源保障不足问题，我厅原则同意在使用专用锅炉并配套袋式除尘器的条件下由当地政府结合本行政区实际情况，决定是否允许生物质成型燃料在高污染燃料禁燃区内使用。

三、使用生物质成型燃料锅炉，锅炉污染物排放需满足以下排放标准：烟尘排放浓度小于 30 毫克/立方米，二氧化硫排放浓度小于 50 毫克/立方米，氮氧化物排放浓度小于 200 毫克/立方米。

特此函复。




主办：大气污染防治处

督办：大气污染防治处

抄送：各省辖市、省直管县（市）环境保护局。

河南省环境保护厅办公室

2014 年 10 月 24 日印



项目名称: 商丘市欣源电力设备有限公司年产 3 万根环形混凝土电杆生产项目

方法名称及编号: GB/T12348-2008

[illegible]

报表人: 张莹

審核人：任堃

签发人:

张宏

商丘市环境监测站分析报告单

SQEM-TF-810-2011

项目名称：商丘市欣源电力设备有限公司年产 3 万根环形混凝土电杆生产项目

方法名称及编号：GB3095-2012

采样点	采样时间	PM ₁₀	SO ₂	NO ₂
	2015.11.25	83	16	47
	2015.11.26	70	25	51
	2015.11.27	81	17	59
建设项目地址	2015.11.28	76	16	65
	2015.11.29	67	21	55
	2015.11.30	71	26	62
	2015.12.1	73	15	53

报表人：张莹

审核人：任莹

签发人：张莹

SQDM-TF-810-2011
项目名称：商丘市欣源电力设备有限公司年产3万根环形混凝土电杆生产项目

商丘市环境监测站分析结果报告单

方法名称及编号：GB3838-2002

采样地点	采样时间 (2015 年)	pH (无量纲)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)
红旗二闸	5 月 10 日	—	25.6	0.756

报告人：张莹
审核人：任莹
签发人：张莹

方法名称及编号: GB/T14848-93

SQEM-TF-810-2011

项目名称：商丘市欣源电力设备有限公司年产3万根环形混凝土电杆生产项目

[illegible]

报表人: 张莹

審核人：任堃

签发人: 张宗伟

声 明

我公司委托商丘市环境保护科学研究所编制的“商丘市欣源电力设备有限公司年产3万根环形混凝土电杆生产项目”的环境影响评价报告中的场区位置、平面布置、周围敏感点等情况我单位已确认，报告表中的原辅材料、主要设备等以及其他有关资料均由我单位提供，如有瞒报、提供虚假情况由此导致的一切法律后果我单位自负。


商丘市欣源电力设备有限公司

二〇一九年十一月



附图 1 项目位置图



附图 2 本项目周围环境及平面布置示意图

建设项目清洁生产管理登记表

项目名称	商丘市欣源电力设备有限公司年产3万根环形混凝土电杆生产项目		化学需氧量 (吨/年)	产生量	0.216t/a
建设地点	商丘市梁园区水池铺乡朱关庄村以南500米连霍高速公路南侧			自身削减量	0.216t/a
经度	东经115.520363			以新带老削减量	
纬度	北纬34.399828			区域代替削减量	
建设内容及规模	年产3万根环形混凝土电杆生产项目,总占地26664m ² ,新建办公楼、生产车间等共5800m ²			排放量	0
建设性质 (新、改、扩)	新建		氨氮 (吨/年)	产生量	0.0216t/a
所属行业	水泥制品制造(C3121)			自身削减量	0
环保管理类别	报告表			以新带老削减量	
				区域代替削减量	
环保投资(万元)	95			排放量	0.0216t/a
环境敏感特征(水源保护区、自然保护区等)	无		二氧化硫 (吨/年)	产生量	0.832t/a
				自身削减量	0
				以新带老削减量	
				区域代替削减量	
原辅料及用量(注明最主要的两种物质名称)	水泥砂石,39000t/a; 钢筋,5697t/a			排放量	0.832t/a
主要产品及产量 主要辅产品及产量	年产3万根环形混凝土电杆		烟尘 (吨/年)	产生量	0.203t/a
纳污水体				自身削减量	0
是否有有效的应急措施和应急预案				以新带老削减量	
				区域代替削减量	
吨产品能耗	15.6kw/h		氮氧化物 (吨/年)	排放量	0.203t/a
吨产品物耗	1.519t			产生量	1.6t/a
				自身削减量	0
				以新带老削减量	
吨产品水耗	0.029t			区域代替削减量	
				排放量	1.6t/a
			固废排放量(吨/年)		0

1. 得加增減量。(+)表示增加, (-)表示減少
2. (12) 指這項項目在區域通過“區域平衡”作為本工程替代削減的源
3. $(9) = (7) - (8)$, $(13) = (9) - (11) - (12)$, $(13) = (11) - (9)$
4. 計算總值, 即本表第 1 列至第 13 列之和